Artenliste vom 05.07.2026, Schloss Linnep

MTB Heiligenhaus: 4607/3

Schlauchpilze (Ascomyceten)

1. *Biscogniauxia nummularia* - Rotbuchen-Rindenkugelpilz
2. *Diatrype stigma* – Flächiges Eckenscheibchen
3. *Eutypa maura* - Ahorn-Krustenkugelpilz
4. *Hypoxylon fuscum* - Rotbraune Kohlenbeere
5. *Kretzschmaria deusta* – Brandkrustenpilz
6. *Rhopographus filicinus* - Adlerfarn-Fleckenpilz
7. *Seifertia azaleae – Rhododendronknospensterben*
8. *Trochila ilicina* - Stechpalmen-Deckelbecherchen
9. *Xylaria longipes* - Langstielige Ahorn-Holzkeule

Ständerpilze (Basidiomyceten)

10. *Botryobasidium aureum* - Schnallentragende Traubenbasidie (Anamorphe)
11. *Conocybe albipes* - Milchweißes Samthäubchen
12. *Fomes fomentarius* - Zunderschwamm
13. *Ganoderma applanatum* - Flacher Lackporling
14. *Hymenochaete rubiginosa* - Umberbrauner Borstenscheibling
15. *Laetiporus sulphureus* – Schwefelporling
16. *Lentinus tigrinus* – Getigerter Sägeblättling
17. *Lenzites betulina* – Birkenblättling (auf *Quercus robur*)
18. *Phaeolus schweinitzii* – Kiefern-Braunporling
19. *Phallus impudicus* – Stinkmorchel
20. *Scleroderma citrinum* – Dickschaliger Kartoffelbovist
21. *Stereum hirsutum* - Striegeliger Schichtpilz
22. *Stereum rugosum* – Runzeliger Schichtpilz
23. *Trametes versicolor* - Schmetterlings-Tramete
24. *Xerocomellus chrysenteron* agg.- Rotfuß-Röhrling

Schleimpilze (Myxomyceten)

25. *Arcyria obvelata* – Nickender Kelchstäubling
26. *Fuligo rufa* – Rötliche Lohblüte

Phytoparasiten

27. *Blumeria dactylidis A* ex *Dactylis glomerata*
28. *Blumeria graminis s. str. A, T* ex *Secale cereale* cult.
29. *Epichloe typhina T* ex *Dactylis glomerata*
30. *Erysiphe alliariicola A* ex *Alliaria petiolata*
31. *Erysiphe alphitoides-Gruppe A* ex *Quercus robur*
32. *Erysiphe circaeae A* ex *Circaea lutetiana*
33. *Erysiphe elevata A* ex *Catalpa bignonioides*
34. *Erysiphe heraclei A* ex *Heracleum mantegazzianum*
35. *Erysiphe polygoni A* ex *Polygonum aviculare*
36. *Gymnosporangium sabinae 0* ex *Pyrus communis*
37. *Melampsora caprearum II, III* ex *Salix caprea*
38. *Melampsora helioscopiae II, III* ex *Melampsora helioscopia*
39. *Podosphaera aphanis A* ex *Geum urbanum*
40. *Phragmidium mexicanum II* ex *Potentilla indica*
41. *Phragmidium violaceum II* ex *Rubus sect. Rubus*
42. *Puccinia arrhenathericola II ex Arrhenatherum elatius (*det. B. Sothmann*)*
43. *Puccinia convolvuli I* ex *Calystegia sepium*

44. *Puccinia coronata II, III* ex *Holcus mollis (*det. B. Sothmann*)*
45. *Puccinia glechomatis III* ex *Glechoma hederacea*
46. *Puccinia graminis II, III* ex *Arrhenatherum elatius*
47. *Pucccinia lapsanae II* ex *Lapsana communis*
48. *Puccinia striiformoides II* ex *Dactylis glomerata*
49. *Puccinia triticina II* ex *Triticum aestivum (*det. B. Sothmann*)*
50. *Puccinia urticae-hirtae II* ex *Care hirta*
51. *Ragnhildiana ferruginea A* ex *Artemisia vulgaris*
52. *Rhizoctonia solani* ex *Trifolium repens)*
53. *Sawadaea bicornis A* ex *Acer pseudoplatanus*
54. *Septoria aegopodii A* ex *Aegopodium podagraria*
55. *Septoria galeopsidis A* ex *Galeopsis tetrahit (*det. B. Sothmann*)*
56. *Seifertia azaleae A ex Rhododendron sp. cult.*
57. *Sphaerellopsis* sp*.* ex *Puccinia arrhenathericola (*det. B. Sothmann*)*
58. *Taphrina farlowii* ex *Prunus serotina*
59. *Uromyces dactylidis II, III* ex *Dactylis glomerata (*det. B. Sothmann*)*

Nach der Hitzewelle (36°) vor einer Woche gab es erwartungsgemäß kaum Frischpilze.

Foto 1: *Fuligo rufa* – Rötliche Lohblüte

Foto 2: *Conocybe albipes* - Milchweißes Samthäubchen

Foto 3: APR vorm Schloß

Foto 4: *Ragnhildiana ferruginea* auf *Artemisia vulgaris*